

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 1100 SERİSİ

www.dooras.com

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS1100T1 SAC KAPAK



DRS1100T2 CAM KAPAK



DRS1100T4 CAM KAPAK

DRS1100

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270° Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 1100 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, TÜPSÜZ

GÖMME TİP ❑












SIVAÜSTÜ TİP ❑







NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.
NOT: Dolap Alt Kısımlarından Vana Bağlantısı Yapılamaz. Lütfen Müşteri Temsilciniz İle İletişime Geçiniz.
NOT: Standart Yangın Vanası Dışında (Köşe Vana, Basınç Düşürücülü Vana vs.) Vana Kullanmanız Halinde Üst Bağlantı Yapılamaz. Vana Bağlantısı Sağ Yan veya Sol Yan Yapılmalıdır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS1130.1RT_**	Gömme Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüpsüz, Yangın Dolabı	740x740x200	760x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS1130.1ST_**	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüpsüz, Yangın Dolabı	760x760x200	760x760x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 · TS EN 671-2 · RUSSIAN · CE EN 671-2 · CE EN 671-1 · ISO 9001 2015 CERTIFIED · GOST-R BELGESİ


DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
FIRE HOSE CABINET
www.dooras.com